NEOMITIS

Créateur de solutions innovantes pour le confort thermique
et la réduction de la facture énergétique dans l'habitat

**Fiche Prescription**

# myneo Fluid Galbé

Radiateurs électriques à fluide caloporteur, intelligents
et connectés, auto-programmables
avec optimiseur intégré




**Directement pilotable à distance et par la voix grâce à l'application gratuite** MY**NEOMITIS**

works with the Google Assistant

**Compatible avec** Alexa d'Amazon

CE

DÉVELOPPÉS CONÇUS ET FABRIQUÉS EN FRANCE

Garantie 3 ans

Garantie 10 ans Corps de chauffe

Éligible aux CEE Certificats d'économies d'énergie

ECO design

- Existe en 2 finitions : blanc et gris anthracite
- Interface couleur tactile avec affichage personnalisable
- Garantie 3 ans
- Auto-programmable*
- Réserve de marche de 16h
- IP24- CE
- 2 pattes de fixations brevetées
- Gabarit de pose intégré
- Fabrication française

**Interface couleur tactile très lisible, affichage personnalisable**

## MY**NEOMITIS, l'application gratuite pour le pilotage intelligent de l'habitat**

Gérer à distance son chauffage, garantir son confort, suivre son budget, comprendre et anticiper pour une maîtrise parfaite.
Contrôlez et pilotez tous les appareils connectés NEOMITIS de la gamme intelligente myneo, directement au travers de la box internet sans autre accessoire.
Interface responsive, ajustable à toutes les tailles d'écran pour une parfaite ergonomie : smartphone, tablette, pc.
Application gratuite en téléchargement sur les plateformes Apple IOS et Android.



Régulation PID

Détection d'ouverture de fenêtre

Double fonction d'optimisation

Verrouillage clavier

Jauge de consommation d'énergie

Détection de présence/ d'absence

Limite de réglage de la température

Réserve de marche

Indication de consommation d'énergie estimée (kWh)

Auto-programmation auto-adaptative

Verrouillage par code PIN

## Gammes disponibles

| Références | Puissances (W) | Hauteurs (mm) | Largeurs (mm) | Profondeurs** (mm) | Nombre d'éléments | Poids bruts (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **ERFLC0751** | 750 | 580 | 589 | 80/96 | 6 | 16,9 |
| **ERFLC1001** | 1000 | 580 | 670 | 80/96 | 7 | 18,6 |
| **ERFLC1251** | 1 250 | 580 | 832 | 80/96 | 9 | 23,2 |
| **ERFLC1501** | 1500 | 580 | 913 | 80/96 | 10 | 25,3 |
| **ERFLC2001** | 2 000 | 580 | 1155 | 80/96 | 13 | 31,6 |

** Auto-apprentissage du rythme de vie. Il est aussi possible d'implémenter pour chaque jour de la semaine l'un des programmes disponibles.*
*** Pour obtenir la profondeur du Myneo Fluid Galbé posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur.*

## Caractéristiques techniques

- Tension de service : 230VAC +/-10% 50Hz.
- Sécurité : Classe II- IP24.
- Température stockage :-20°C à +60°C.
- Régulation :
  - Fil pilote 6 ordres.
  - Réglage température de consigne +7°C à +30°C.
  - Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.
- Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par triac.
- Utilisation d'un WiFi standard : IEEE802.11b/g/n 2.4GHz.
- Normes :

| Sécurité | CEM | RF | RoHS |
|---|---|---|---|
| EN60335-1<br>EN60335-2-30<br>EN62233 | ETSI EN301489-1<br>ETSI EN301489-17 | ETSI EN300328-1 | EN IEC 63000 |

## Texte CCTP

### Il sera prévu, à la charge des titulaires de chaque lot, la fourniture, pose et raccordement d'émetteurs de chaleurs muraux de type radiateurs électriques à fluide caloporteur directement connectables à Internet au travers de la box de l'opérateur téléphonique sans autre accessoire, auto-programmables avec optimiseur intégré

- **Connectables à internet au travers de la box de l'opérateur téléphonique sans autre accessoire permettant leur pilotage à distance depuis smartphone, tablette ou PC et par la voix* grâce à l'application gratuite MYNEOMITIS téléchargeable sur les plateformes iOS et Android.**
- **Conformes à la directive européenne Ecodesign 2018.**
- **Éligibles aux certificats d'économies d'énergie.**
- Corps de chauffe en alliage d'aluminium, garanti 10 ans et joue droite en polycarbonate recouverts de peinture époxy.
- **Interface couleur tactile très lisible, ergonomique et intuitive, affichage personnalisable.**
- **Gestion de différents profils utilisateurs en une seule interface : logement, hôtel, bureaux pour s'adapter à chaque besoin.**
- **Régulation Proportionnelle Intégrale Dérivée à enclenchement par triac dotée d'un processeur OTA permettant la mise à jour du logiciel à distance :** maintien d'une température stable et précise dans le logement.
- Mode vacances programmable : protection Hors-gel lors d'une longue période d'absence.
- **Équipés du Pack Innovation EcoSens, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Détection automatique de présence/d'absence intégrée.**
  - **Programmation automatique MY ECOSENS :** L'appareil applique de manière automatique une programmation par auto-apprentissage du rythme de vie, sans aucun réglage préalable.
  - **Double fonction d'optimisation : permet encore plus d'économies en mode OPTI ECO et optimise le confort en mode OPTI CONFORT.**
- **Équipés du Pack +, priorité aux économies d'énergie :**
  - **Jauge de consommation d'énergie.**
  - **Indication de consommation d'énergie.**
  - **Détection automatique d'ouverture de fenêtre.**
  - **Programmation intégrée avec assistant d'aide à la programmation, 7 programmes pré enregistrés personnalisables.**
- Changement automatique d'heure été/hiver.
- **Sauvegarde permanente de tous les réglages en cas de coupure de l'alimentation secteur.**
- **Sécurité anti-surchauffe.**
- Sécurité anti-basculement : fixation sur double consoles murales brevetée.
- Gamme de puissances disponibles : 750W - 1000W - 1250W - 1500W - 2000W.
- Fil pilote 6 ordres compatible avec les gestionnaires d'énergie.
- CE, IP24, classe II.
- Garantie fabricant : 3 ans.

**Pilotage par la voix via Google Home ou Alexa d'Amazon.*

**Téléchargez le texte CCTP**

NEOMITIS
*Une marque déposée d'AXENCO S.A.S.*

**Service commercial, administratif, production et siège social :**
Z.I. Montplaisir- 258 rue du Champ de Courses
38780 Pont-Evêque- France
Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - E-mail : contact@neomitis.com

**Site de production :**
Z.I. de la Pidaie- 4 Rue des Perrières- Pouancé
49420 Ombrée d'Anjou- France

www.neomitis.com

ERFLC NEO FR PM V03 26 11 2025

S.A.S au capital de 625 000 € - SIRET 445 097 488 00032 RCS VIENNE - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE : FR79445097488
Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif. Des spécifications peuvent varier selon l'évolution du produit. Neomitis se réserve le droit de les modifier sans préavis. Marques commerciales déposées - Tous droits réservés. Crédits photos : © Shutterstock © Adobestock. Google, Google Play et Google Assistant sont des marques commerciales de Google LLC. Apple, le logo Apple et App Store sont des marques commerciales d'Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d'autres pays et régions. Amazon, Alexa et toutes les marques associées sont des marques commerciales d'Amazon.com, Inc. ou de ses filiales. Wi-Fi est une marque déposée de Wi-Fi Alliance®.